

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note	
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolo, fava, favino.....	35			di piante arboree e arbustive.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti	
	Mais.....	90					
	Soia.....	100					
	Erba medica.....	40					
	Pero, melo, fragola.....	21	Limoni ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero.		Applicazione alla coltura e al terreno. ⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962
	Mandorlo, ciliegio, susino.....	40	Mele, pere ⁽¹⁾	10	Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero.		
	Albicocco, pesco, nectarino.....	3/40					
	Vite.....	28					
	Actinidia.....	15					
	Solanacee, cavolo cappuccio, cavolo rapa, lattuga, indivia.....	21					
Colza.....	45						
Frumento, orzo.....	73						
Riso.....	28						
Floreali, ornamentali.....	--						
IPROVALICARB (fungicida)	Vite.....	20/28				⁽²⁾ pomodoro in serra ⁽³⁾ pomodoro in campo	
	Pomodoro.....	7 ⁽²⁾ 20 ⁽³⁾					
	Cipolla, lattughe e simili, rucola, cocomero, melone.....	7					
	Patata.....	7/20					